


НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Гродненский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
Республика Беларусь, 230003 г. Гродно, ул. Обухова, 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 007.02 00260

Дата регистрации 17 мая 2023 г.

Действителен по 16 мая 2028 г.

Заявитель Производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью "Тайфун"
г. Гродно, Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18
Зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 500586454

Изготовитель Производственно-торговое общество с ограниченной ответственностью
"Тайфун" г. Гродно, Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 18

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика
Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Аульская, 23Б

Продукция материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные IzoLUX (ассортиментный
перечень приведен в Приложении 1 к сертификату соответствия, бланки № 1211307, №
1211308)

СТБ 1107 - 2022 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и
битумно-полимерном вяжущем. Технические условия»

Серийное производство.

Код ОКП РБ 23.99.12

Код ТН ВЭД ЕАЭС 6807100001

соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь TP 2009/013/ВУ
"Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность", СТБ 1107-2022
(пункты 4.2.6 (таблица 2), 4.2.7 (таблица 3), 4.2.8 (таблица 4), 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 5.2)

Сертификат соответствия выдан на основании: сертификата соответствия СМК № ВУ/112
05.01. 007 00235 от 09.02.2023 органа по сертификации систем менеджмента Республиканского
унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,
аттестат аккредитации № ВУ/112 007.01; протоколов испытаний: № 7/2023 от 12.05.2023
производственной лаборатории производственно-торгового общества с ограниченной
ответственностью "Тайфун" г. Гродно, аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3319; № 13(5)-
119/23, № 13(5)-120/23, № 13(5)-121/23, № 13(5)-122/23, № 13(5)-123/23, № 13(5)-124/23, №
13(5)-125/23, № 13(5)-126/23 от 28.04.2023 центра испытаний строительной продукции
Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия
«Стройтехнорм», аттестат аккредитации № ВУ/ 112 1.0494

Дополнительная информация группа горючести Г4, группа воспламеняемости В2, группа
распространения пламени РП1 (для рулонных материалов с крупнозернистой посыпкой), РП2
(для рулонного материала К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 кг IzoLUX премиум ЭКП СТБ 1107-2022)

Начальник отдела сертификации

Эксперт-аудитор

И.Б. Гринцевич

М.А. Заяц

№ 0333887

Приложение 1

к сертификату соответствия

№ ВУ/112 02.01. ТР013 007.02 00260

от 17.05.2023

(бланк № 0333887)

Листов 2

Лист 1

Ассортиментный перечень

1. Рулонный материал марки К-СТ-Б-К/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX оптимал ТКП: рулонный материал К-СТ-Б-К/ПП-4,0 кг IzoLUX оптимал ТКП СТБ 1107-2022;
2. Рулонный материал марки К-СХ-Б-К/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX оптимал ХКП: рулонный материал К-СХ-Б-К/ПП-4,0 кг IzoLUX оптимал ХКП СТБ 1107-2022;
3. Рулонный материал марки К-СТ-Б-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,0 до 3,5 кг (3,0) IzoLUX оптимал ТПП: рулонный материал К-СТ-Б-ПП/ПП-3,0 кг IzoLUX оптимал ТПП СТБ 1107-2022;
4. Рулонный материал марки К-СХ-Б-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,0 до 3,5 кг (3,0) IzoLUX оптимал ХПП: рулонный материал К-СХ-Б-ПП/ПП-3,0 кг IzoLUX оптимал ХПП СТБ 1107-2022;
5. Рулонный материал марки К-СТ-Б-ПП/ПП с массой 1 м² св. 2,0 до 2,5 кг (2,0) IzoLUX оптимал ТПП: рулонный материал К-СТ-Б-ПП/ПП-2,0 кг IzoLUX оптимал ТПП СТБ 1107-2022;
6. Рулонный материал марки К-СХ-Б-ПП/ПП с массой 1 м² св. 2,0 до 2,5 кг (2,0) IzoLUX оптимал ХПП: рулонный материал К-СХ-Б-ПП/ПП-2,0 кг IzoLUX оптимал ХПП СТБ 1107-2022;
7. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 4,5 до 5,0 кг (4,5) IzoLUX стандарт ТКП: рулонный материал К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 кг IzoLUX стандарт ТКП СТБ 1107-2022;
8. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 4,5 до 5,0 кг (4,5) IzoLUX стандарт ЭКП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,5 кг IzoLUX стандарт ЭКП СТБ 1107-2022;
9. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 5,0 до 5,5 кг (5,0) IzoLUX стандарт ТКП: рулонный материал К-СТ-БЭ-К/ПП-5,0 кг IzoLUX стандарт ТКП СТБ 1107-2022;
10. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 5,0 до 5,5 кг (5,0) IzoLUX стандарт ЭКП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 кг IzoLUX стандарт ЭКП СТБ 1107-2022;
11. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX стандарт ТКП: рулонный материал К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 кг IzoLUX стандарт ТКП СТБ 1107-2022;
12. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,5 до 4,0 кг (3,5) IzoLUX стандарт ТПП: рулонный материал К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,5 кг IzoLUX стандарт ТПП СТБ 1107-2022;
13. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,5 до 4,0 кг (3,5) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;

Начальник отдела сертификации



И.Б. Гринцевич

Инженер по стандартизации
1 категории, эксперт-аудитор



М.А.Заяц

№ 1211307

14. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX стандарт ТПП: рулонный материал К-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 кг IzoLUX стандарт ТПП СТБ 1107-2022;
15. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
16. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,0 до 3,5 кг (3,0) IzoLUX стандарт ТПП: рулонный материал К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 кг IzoLUX стандарт ТПП СТБ 1107-2022;
17. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,0 до 3,5 кг (3,0) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
18. Рулонный материал марки Г-СТ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX стандарт ТПП: рулонный материал Г-СТ-БЭ-ПП/ПП-4,0 кг IzoLUX стандарт ТПП СТБ 1107-2022;
19. Рулонный материал марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,0 до 4,5 кг (4,0) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,0 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
20. Рулонный материал марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,5 до 4,0 кг (3,5) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,5 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
21. Рулонный материал марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 3,0 до 3,5 кг (3,0) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
22. Рулонный материал марки Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,5 до 5,0 кг (4,5) IzoLUX стандарт ЭПП: рулонный материал Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,5 кг IzoLUX стандарт ЭПП СТБ 1107-2022;
23. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-К/ПП с массой 1 м² св. 5,0 до 5,5 кг (5,0) IzoLUX премиум ЭКП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-5,0 кг IzoLUX премиум ЭКП СТБ 1107-2022;
24. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП с массой 1 м² св. 4,5 до 5,0 кг (4,5) IzoLUX премиум ЭПП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4,5 кг IzoLUX премиум ЭПП СТБ 1107-2022;
25. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-К/ПП толщиной (4,0±0,2) мм IzoLUX PROF ТКП: рулонный материал К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 мм IzoLUX PROF ТКП СТБ 1107-2022;
26. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-К/ПП толщиной (4,0±0,2) мм IzoLUX PROF ЭКП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-К/ПП-4,0 мм IzoLUX PROF ЭКП СТБ 1107-2022;
27. Рулонный материал марки К-СТ-БЭ-ПП/ПП толщиной (3,0±0,2) мм IzoLUX PROF ТПП: рулонный материал К-СТ-БЭ-ПП/ПП-3,0 мм IzoLUX PROF ТПП СТБ 1107-2022;
28. Рулонный материал марки К-ПХ-БЭ-ПП/ПП толщиной (3,0±0,2) мм IzoLUX PROF ЭПП: рулонный материал К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 мм IzoLUX PROF ЭПП СТБ 1107-2022.

Итого: 28 (двадцать восемь) позиций

Начальник отдела сертификации

Инженер по стандартизации
1 категории, эксперт-аудитор




И.Б. Гринцевич

М.А.Заяц

№ 1211308